

国家级资质有害生物防制机构 泉州迅克有害生物防治有限公司

Quanzhou Xunke Pest Control Co.,Ltd

保障人类不受虫害传播疾病、保护财产不受虫害破坏!



迅速出击 攻克害虫



Company introduction

泉州迅克有害生物防治有限公司

服务热线:0595-22266158、22593328 投诉电话:0595-22873338

网址:www.xkhcfz.cn 公司QQ: 932005888

害虫防治研究中心地址: 泉州市东海大街72号

办公地址: 泉州市坪山路云谷综合楼31号6楼(云谷建材城北侧、华鹏车友楼上)



· 企业简介 ·

泉州迅克有害生物防治有限公司原系泉州市丰泽区城市害虫防治中心，创办于2002年，是由市工商局注册、市安监局审批许可经营的企业；是卫生局、市疾控推荐的服务单位；是市白蚁防治所合作单位；是福建省首家获得国家级有害生物防制资质的规范化防制机构。

公司长年与国家检验检疫局、中国卫生有害生物防制协会、全国白蚁防治中心、武汉大学、华南农业大学红火蚁研究中心、福建农林大学进行技术合作，为我们的服务质量提供强硬的技术支撑。在技术上不断推陈出新，在管理上树立一流的企业团队合作精神和服务理念。凭着十多年的实践与管理经验，严格按照国家有关规定进行施工操作，以雄厚的技术力量、丰富的实践经验、严谨的规范管理和完善的服务制度，承接了众多的白蚁防治、害虫治理及卫生消毒、疫情防控的工程，施工技术和服务质量均受到广大客户的好评，取得了优良的社会声誉。



整洁优雅的办公场所及门庭若市的门市部

获得国家级有害生物防治机构资质



评审考核现场



资质说明: 申请这份资质第一个条件就是从事这个行业必须达到八年以上，而我们从事这个行业整13年，这是时间积淀、无法逾越的。这代表着我们有规范、有制度、有素质、有实力！

行业背景

有害生物是指在一定条件下，对人类的生活、生产甚至生存产生危害的生物。

有害生物防制是指针对危害人类健康，骚扰人类生活、生产的所有有害生物进行综合治理，实现有效控制的服务性行业。



服务项目

1. 完成政府部门统一安排的创卫迎检大环境除“四害”及疫情防控的任务；
2. 为各企事业单位、住宅小区及家庭提供白蚁、老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇、红火蚁、蚂蚁、跳蚤及其它害虫的防治服务；
3. 承接园林绿化、农业、森林病虫害的综合治理工程；
4. 新建、改建、扩建、装饰装修的房屋白蚁预防工程；
5. 提供卫生消毒、卫生间除臭、油污管道油脂分解疏通及化粪池生物降解等服务；
6. 各类进出口检验检疫物品及档案等的熏蒸处理；
7. 销售各种害虫消杀、卫生消毒、生物制剂等药品、药械。

服务流程



资质证书



服务理念

我们坚持以“能不用药就不用药，能少用药就少用药，必须要用药时就一定用环保、高效、安全、低毒的药”，积极采取物理治理为主的防制方针；用“没有最好只有更好”的理念为客户提供更加优质的服务。



客 户 满 意



白先生
白蚁防治人员七八年后再来检查



说明效果是真的很好

绝对任务

公益活动

拍摄公益宣教片



2014年5月，公司与市电视台联合拍摄了一部预防有害生物公益性宣教片。该宣教片受到了评审专家们和相关领导的一致好评！评审专家们纷纷向我们拷贝这部宣教片说要拿回去做宣教；9月，市相关领导去省里开有害生物防治会议时，就是拿着这部宣教片去进行宣教的。

媒体宣传

配合电视台绝对任务栏目组为民解除虫害困扰



配合媒体宣传防害知识



公司优势



精细化

6. 完善的服务体系

现代化

5. 先进的仪器设备

标准化

4. 系统培训体系和强大技术支撑

专业化

3. 高素质团队

规模化


2. 健全公司架构

1. 相关领导的信任与支持

相关领导对我们公司十几年来信任与支持



健全的公司架构



高素质的团队



图为公司职员与中国有害生物防制协会专家组组长沈培强教授（中）及专家组成员黄庆尧老师（右3）合影

2014年12月

研究生	3人
本科生	5人
从业5年以上者	11人
获得中级职称	5人
获得初级职称	3人
获得消毒员证	5人
获得白蚁防治员证	5人

系统的培训体系



实践指导和理论学习

· 外部及内部的培训 ·





先进仪器设备



▲ 省内唯一一台白蚁探测仪，该仪器可在房屋完好无损的情况下，探测是否有白蚁危害。



▲ 机动喷雾喷粉机

先进的仪器设备



虫害治理
喷雾器

美国进口
热烟雾机

全方位空间
消毒的超低
容量喷雾器



大规模、大范围消毒或消杀治理的
进口手推式大功率喷雾机



无人飞行喷雾机



车载式喷雾机



工程案例

经公司长期治理的工程案例有丰泽区爱卫办每年开展的创卫活动、宝珊花园全部公共部位、宝珊花园80%的业主别墅、清源山风景区、宝珊花园新建工程、海景花园、泉州七中、现代中学、北师大附中、安溪电信局、福建邮电泉州培训中心、泉州信息学院、丰泽区实验小学、丰泽区第四中心小学、丰泽交警大队、泉州九中、东海法石社区、云谷社区、宝山社区、东梅社区、埭埔社区、霞淮社区、东美社区、丰泽社区、灯星社区、灯洲社区、东湖街道、东湖社区、凤山社区、仁风社区、金帝花园、华侨大学丁氏体操馆及陈嘉庚纪念堂、东海观音寺、海印寺、真武庙、文兴宫、天妃宫、通捷汽贸、泉州市广电中心、KK金娱乐城、建德花园、丰泽区政府、剑影武术学校及幼儿园、桥南片区安置房、泉州市水利局、泉州市地税局、泉州市劳动局、黎明职业大学、大坪山公园、紫湖国际高尔夫、城东中学、东海湾实验学校、泉州银行、东海湾、奥林匹克花园别墅、格林童装、安溪海西茶叶基地、中超水木春天、北峰软件园、南威软件大厦、华荣酒店、新市政府、泉州江南老年颐乐园、北峰卫生院、东南医院、市医疗中心、第一医院（新旧院）、医高专、第三医院（洛秀组团）、正骨医院……等等多个单位；经我公司治理虫害的家庭更是数不胜数，不胜枚举，好评如潮。



市政绿化病虫害防治



市政府除四害




区政府机关大院除四害



绿化地消杀害虫



体育馆除四害



云谷社区除四害



新车站除四害




幼儿园卫生消毒



小区内积水灭蚊蚋

为各企事业单位、住宅小区及家庭提供白蚁、老鼠、蟑螂、蚊子、苍蝇、红火蚁、蚂蚁及其它有害生物的专业防治服务



完成政府下达的创卫任务



疫情防控



预防消毒

白蚁防治综述

白蚁是一种较为原始的社会性昆虫，共在地球上生存已有俩亿年以上。白蚁是热带、亚热带地区的严重害虫之一。国际昆虫生理生态研究中心(ICTPE)把白蚁与须舌蝇、蝗、蚊子、沾虫同列为世界五大害虫。它在世界五大洲均有分布和危害，其分布约占全球陆地总面积的50%；我国白蚁分布和危害面积约占全国陆地总面积的40%，长江以南各省受到的危害尤为严重，福建省是受白蚁危害最为严重的省份之一。

泉州市因其独特的地理位置，气候温暖潮湿，各种树木及绿色植被到处可见，十分适合白蚁的生栖繁衍，白蚁危害十分严重！



▲ 白蚁生活史



▲ 完好的墙壁被白蚁破坏



▲ 受白蚁危害的配电箱

检验常识

- ①木材、树木或墙壁表面有突起的黄褐色长条或短条的泥道；
- ②木材表面有黄褐色的粒状排泄物；
- ③木材与墙壁或者木材相连地方，有浮动潮湿而暗褐色的泥土；
- ④四月至七月时常发现繁殖蚁成群飞出的地方（闽南话称之“大水蚁”）；
- ⑤白蚁蛀蚀过的木门框、窗框外出现变色，经敲击便发出空洞的声音。

1. 发现白蚁时切勿惊动，切勿自行处理，以免蚁害扩散！
2. 居室装修敬请进行白蚁预防，以防财产损失！
3. 防治白蚁请找专业公司，以确保防治效果！

白蚁危害虽重，但并不可怕，只要我们努力提高防蚁意识，以科学的态度做好生活环境、生态环境中的白蚁预防工作，就能将白蚁对我们财产造成的损害降至最低！

四害概述



老鼠食性杂，人所吃的东西以及田间的各种谷类作物，几乎无不爱吃。常见的家栖鼠主要有褐家鼠、黄胸鼠和小家鼠三种；它们有一个共同点：它们需要定期磨牙，所以它们会啃坏我们家里很多东西，如木门框、木门、皮鞋等。它们出生2个月后可以繁殖了，以后每个月繁殖一次，一次生约12只小老鼠，以这个速度，一对成年老鼠一年后就有1.5万只后代。

一只成熟的雌蟑螂，每隔7天即可产出一只约含有40粒的卵鞘，孵化时间约1个月。一只雌蟑螂一年可繁殖近万只后代，最多可达十万只。


蟑螂喜欢选择温暖、潮湿、食物丰富和多缝隙的场所栖居。喜暗怕光，昼伏夜出。

蟑螂进食时有个坏习惯：边吃、边吐、边排泄，因此污染食物，传播多种疾病。



苍蝇多以腐败有机物为食，因此常见于卫生较差的环境，其习惯是边吃、边吐、边拉，夜伏昼出。苍蝇会污染食物，传播多种疾病。苍蝇具有一次交配可终身产卵的生理特点，一只雌蝇一生可产卵5-6次，每次产卵数约100-150粒，最多可达300粒左右。一年内可繁殖10-12代。

雌蚊把卵产在水里，一两天后就孵化成幼虫，叫孑孓。孑孓经过四次蜕皮变成蛹，蛹继续在水中生活两天，即可羽化成蚊。完成一代发育大约只要10~12天，一年可繁殖七八代。蚊子是靠吸血来生存繁殖的。雌雄蚊的食性不相同，雄蚊吃“素”，专以植物的花蜜和果子、茎、叶里的液汁为食；雌蚊偶尔也尝尝植物的液汁，然而，一旦婚配以后，非吸血不可。因为它只有在吸血后，才能使卵巢发育。所以，叮人血的只是雌蚊。假如一个人同时任意给1万只蚊子叮咬，就可以把人体的血液吸完。



病虫害概述

病虫害分为两个种类：

病害：植物在栽培和生长过程中，受到有害生物的侵染或不良环境条件的影响，正常新陈代谢受到干扰，从生理机能到组织结构上发生一系列的变化和破坏，以至在外部形态上呈现反常的病变现象，如枯萎、腐烂、斑点、霉粉、花叶等，统称病害。

虫害：危害植物的动物种类很多，其中主要是昆虫，另外有螨类、蜗牛、鼠类等。昆虫中虽有很多属于害虫，但也有益虫，对益虫应加以保护、繁殖和利用。因此，认识昆虫，研究昆虫，掌握害虫发生和消长规律，对于防治害虫，保护植物获得优质高产，具有重要意义。



▲ 埃及吹绵蚧



▲ 炭疽病



▶ 谷象



▶ 椿象若虫

▼ 煤污病



红火蚁

红火蚁是一种国际重大危害性的检疫性有害生物，它给农林业生产、人体健康、生态系统等造成了非常严重的危害。



松材线虫

松材线虫病是危害松属（Pinus）植物的一种毁灭性流行病，属国际国内林业检疫性有害生物，具有致病性强、扩散蔓延迅速、危害严重、防治极其困难等特点。



熏蒸处理

熏蒸处理是一种弥补传统PCO的一种防虫、杀虫方法。例如：图书馆、档案、谷物、丝绸、古玩等，如书虱、线虫等，非常难处理，特别是粮仓、麦芽、烟草、船舶等。在这种情况下，熏蒸是一种很好的解决办法，熏蒸渗透强、杀虫广谱、无残留、防虫杀虫效果彻底。



员工风采

认真的学习态度



勤恳兢业地工作

